

## TECHNICKÝ LIST

### Kalhoty pas URBAN a URBAN+

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:  
176 - 182 cm

#### URBAN

H6410 (černo-šedá)

H6413 (červená)

H6416 (modrá)

#### URBAN+

H6442 (zelená)

H6449 (khaki)

H6456 (hnědá)

H6466 (šedá)

H6476 (tmavě modrá)

H6483 (bílá)

H6490 (jasně červená)

H6506 (tmavě šedá)

H6530 (černo-šedá)

H6540 (středně modrá royal)



Velikost:  
H6476, H6506

46 - 66

40 - 70

Zkrácené

#### URBAN

H6420 (černo-šedá)

H6425 (červená)

H6429 (modrá)

#### URBAN+

H6444 (zelená)

H6451 (khaki)

H6458 (hnědá)

H6474 (šedá)

H6480 (tmavě modrá)

H6487 (bílá)

H6494 (jasně červená)

H6509 (tmavě šedá)

H6534 (černo-šedá)

H6541 (středně modrá royal)



Velikost:

S - XL



Prodloužené **URBAN**  
H6419 (černo-šedá)  
H6424 (červená)  
H6428 (modrá)  
**URBAN+**  
H6443 (zelená)  
H6450 (khaki)  
H6457 (hnědá)  
H6469 (šedá)  
H6479 (tmavě modrá)  
H6486 (bílá)  
H6493 (jasně červená)  
H6510 (tmavě šedá)  
H6533 (černo-šedá)  
H6542 (středně modrá royal)

Velikost: S - XL

Materiál: 65% polyester,  
35% bavlna

Gramáž: 270 g/ m<sup>2</sup>

---

Montérkové kalhoty s reverzními zipy a cordurou, multifunkční boční měchová kapsa, kapsa na mobil do velikosti 5,6“, prostor pro nákolníky s jištěním na suchý zip, víceúčelová kapsa na nářadí, reflexní prvky.

---

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky

OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 16. 08. 2021

Kolekce URBAN splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020 148413 OETI.

---

Počet kusů v kartonu: 20 ks



Hmotnost kartonu: 13,5 kg  
Rozměr kartonu: 0,0508 m<sup>3</sup>  
Dílčí balení: 1 ks

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---